

<b>1. Identification du produit et de la compagnie</b>	
Nom du produit :	Water Lynx 360
Catégorie :	Polymère anionique
Usage :	Water Lynx 360 est utilisé comme agent flocculant dans le traitement des eaux et des eaux usées, autant pour les applications municipales qu'industrielles.
Fournisseur :	Clearflow Enviro Systems Group Inc. #140, 134 Pembina Road Sherwood Park, AB T8H 0M2 Téléphone 780-410-1403 / Fax 780-410-1406 / www.clearflowgroup.com
En cas d'urgence :	780-410-1403
Type de produit :	Solide
<b>2. Composition / Information sur les ingrédients</b>	
<b>États-Unis / Canada</b>	
Nom :	Marque propriétaire
Numéro CAS :	-
% par poids :	100 %
Selon les connaissances actuelles du fournisseur et les concentrations applicables, il n'y a pas d'ingrédients supplémentaires présents qui soient classés comme dangereux pour la santé ou l'environnement et qui, par conséquent, nécessitent une déclaration dans cette section.	
<b>3. Identification des dangers</b>	
<b>Effets potentiels graves sur la santé</b>	
Inhalation :	L'inhalation de vapeurs, particules ou poussières du produit peut irriter le système respiratoire. Peut irriter la bouche, le nez et la gorge.
Ingestion :	Peut causer une irritation de la muqueuse de l'estomac.
Peau :	Une irritation légère à modérée peut survenir. Un contact prolongé ou répété peut provoquer une dermatite et un assèchement de la peau. Un contact prolongé ou répété peut causer une gêne et une rougeur locale.
Yeux :	Peut causer une irritation des yeux. Peut entraîner une irritation légère à modérée des yeux.
<b>4. Premiers soins</b>	
Inhalation :	Sortir la personne à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, consulter immédiatement un médecin.
Contact avec la peau :	En cas de contact, rincer à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Contact avec les yeux :	En cas de contact ou de suspicion de contact, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Ingestion :	NE PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente ou en convulsions. Si des vomissements se produisent spontanément, maintenez la tête sous la hauteur des hanches pour éviter toute aspiration de liquide dans les poumons.
Notes au médecin :	Traitement basé sur le bon jugement du médecin et les réactions individuelles du patient.
<b>5. Mesures contre les incendies</b>	
Point d'éclair :	Aucun
Méthode du point d'éclair :	Non disponible
Température d'auto-inflammation :	Non disponible
Limite d'inflammabilité dans l'air (%) :	Non disponible
<b>Moyen d'extinction</b>	
Convenable :	Utiliser un moyen d'extinction approprié à l'incendie environnant.
Non convenable :	Inconnu
Produits de décomposition thermique dangereux :	Oxydes de carbone et d'azote
Équipements de protection spéciaux pour les pompiers :	Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets, y compris un appareil respiratoire autonome.
Évaluation NFPA ( <i>National Fire Protection Association</i> ) pour ce produit :	SANTÉ 1      INFLAMMABILITÉ 0      INSTABILITÉ 1
Évaluation HMIS ( <i>Hazardous Materials Identification System</i> ) pour ce produit :	SANTÉ 1      INFLAMMABILITÉ 0      RÉACTIVITÉ 1
<b>6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle</b>	
Précautions individuelles :	Porter un équipement de protection approprié. Le produit humide et les solutions aqueuses du produit sont très glissants. Des traces de produit sur des surfaces lisses peuvent devenir extrêmement glissantes lorsqu'elles sont mouillées.
Précautions environnementales :	Empêcher la pénétration de solutions concentrées dans les égouts ou les cours d'eau, endiguer si nécessaire.
Procédure de nettoyage :	Balayer ou ramasser le matériau sec et le placer dans un récipient approprié. Absorber les solutions aqueuses avec un matériau inerte sec, tel que l'argile, et les placer dans un conteneur à déchets approprié. Une fois que la majeure partie du matériau a été nettoyée, nettoyez la zone à l'eau tiède et savonneuse.

<b>7. Manutention et entreposage</b>	
Manutention :	Pour usage industriel seulement. Manipuler et ouvrir les récipients avec précaution. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas ingérer. Gardez les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Protéger contre les dommages physiques. Utiliser un équipement de protection personnel approprié.
Entreposage	Conserver dans un endroit frais et sec. Stocker conformément aux bonnes pratiques industrielles. Protéger des rayons du soleil. Protéger contre les dommages physiques.
<b>8. Contrôle de l'exposition / Protection individuelle</b>	
<b>Protection personnelle</b>	
Respiratoire :	Un respirateur n'est pas nécessaire pour travailler avec Water Lynx 360.
Mains :	Utilisez des gants appropriés au travail ou à la tâche à exécuter. Recommandé : PVC, vinyle ou caoutchouc.
Yeux :	Les lunettes de sécurité doivent être utilisées lorsqu'il y a un risque d'exposition. Recommandé : lunettes de protection chimique; portez également un écran facial en cas de risque d'éclaboussure.
Peau :	Le contact avec la peau doit être évité en utilisant des vêtements, des gants et des chaussures de protection appropriés, sélectionnés pour les conditions d'utilisation et le potentiel d'exposition. Il faut tenir compte à la fois de la durabilité et de la résistance à la perméation.
Autres données de protection personnelle :	Assurez-vous que les stations de lavage des yeux et les douches de sécurité sont à proximité du lieu de travail.
Contrôle technique :	Ventilation locale par aspiration si nécessaire pour maintenir l'exposition dans les limites applicables.
<b>9. Propriétés physiques et chimiques</b>	
État physique:	Solide
Couleur :	Blanc ou blanc cassé
Odeur :	Légèrement acide
pH :	~7
Gravité spécifique :	~1.1
Point d'ébullition / condensation :	Non disponible
Point de fusion / congélation :	Non disponible
Pression de vapeur :	Non disponible
Densité de vapeur :	Non disponible
% Volatil par volume :	Non disponible
Taux d'évaporation :	Non disponible

Solubilité :	Complètement soluble, mais se dissout très lentement.
COV:	Non disponible
Viscosité :	Dépend de la concentration
Poids moléculaire :	Non disponible
<b>10. Stabilité et Réactivité</b>	
Stabilité chimique :	Le produit est stable
Polymérisation dangereuse :	Ne se produira pas
Conditions à éviter :	Températures élevées
Matières à éviter :	Des bases fortes telles que l'hydroxyde de sodium peuvent provoquer la libération d'ammoniac.
Produits de décomposition dangereux	À des températures élevées, des oxydes de carbone et des oxydes d'azote peuvent être libérés lors de la décomposition.
Information supplémentaire :	Aucune information supplémentaire
<b>11. Informations toxicologiques</b>	
<b>Principales voies d'exposition</b>	
Ingestion :	Peut causer une irritation de la muqueuse de l'estomac.
Contact avec la peau :	Une irritation légère à modérée peut survenir. Un contact prolongé ou répété peut provoquer une dermatite et un assèchement de la peau. Un contact prolongé ou répété peut causer une gêne et une rougeur locale.
Inhalation :	L'inhalation de vapeurs, particules ou poussières du produit peut irriter le système respiratoire. Peut irriter la bouche, le nez et la gorge.
Contact avec les yeux :	Peut causer une irritation des yeux. Peut entraîner une irritation légère à modérée des yeux.
Information supplémentaire :	Un contact prolongé et répété avec la peau peut provoquer une dermatite et un dessèchement de la peau, entraînant une irritation de la peau et une dermatite.
<b>Toxicité aiguë</b>	
LD50 orale aiguë :	Oral LD50 (Rat) > 5000 mg/kg
LD50 cutanée aiguë :	Non disponible
LC50 inhalation aiguë :	Non disponible
<b>Potentiel cancérigène</b>	
L'acrylamide est suspecté comme étant cancérigène chez l'homme	
Commentaire sur le potentiel cancérigène :	Aucune information disponible
Toxicité pour la reproduction / tératogénicité / embryotoxicité / mutagénicité :	Non disponible

12. Informations écologiques			
<b>Écotoxicité aquatique</b>			
Ingrédients	Espèce	Test	Résultat
Produit entier	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Truite arc-en-ciel)	LC50 96 h	147,5 mg/L
	<i>Daphnia magna</i>	LC50 48 h	> 1500 mg/L
<b>Autres informations</b>			
Bioaccumulation :	Le produit ne devrait pas être bioaccumulé.		
Persistance / Dégradabilité :	Une dégradation totale due à une exposition environnementale est prévue. Le début et le taux de dégradation dépendent de l'exposition aux UV.		
13. Considérations relatives à l'élimination			
Méthode d'élimination des déchets :	L'élimination de tous les déchets doit être effectuée conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.		
Emballages contaminés :	Les contenants vides doivent être recyclés ou éliminés dans une installation de gestion des déchets agréée.		
14. Information sur le transport			
Informations réglementaires :	DOT (U.S.)	TDG (Canada)	
Numéro UN :	-	-	
Nom d'expédition :	-	-	
Classe de danger :	-	-	
Groupe d'emballage :	-	-	
Étiquette :	-	-	
Information supplémentaire	Produit non réglementé	Produit non réglementé	
15. Informations réglementaires			
État de l'inventaire TSCA aux États-Unis :	Tous les composants de ce produit figurent sur la liste d'inventaire de la TSCA (Toxic Substances Control Act) ou en sont exemptés.		
État de l'inventaire canadien de la DSL :	Tous les composants de ce produit figurent sur la Domestic Substances List (DSL), la liste des substances non nationales (NDSL) ou en sont exemptés		

Ce document a été traduit à partir de la version originale anglaise. En cas de disparité, la fiche en anglais prévaut.